

MB5 Bedienteil Programmierung

Durch das 5 sekündige, dauerhafte Drücken der Tasten 1-5 lassen sich die jeweiligen Programme aktivieren. Bei Aktivierung eines neuen Programms blinkt das Bedienteil zur Bestätigung zweimal. Die verschiedenen Programmierungen erlauben es das Bedienteil den verschiedenen Anwenungsszenarien anzupassen.

Programm	Taste 1	Taste 2	Taste 3	Taste 4	Taste 5	Besonderheit	Anwendungsbeispiel
1	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	Taste 1 schaltet 2,4,5 mit. Taste 1,4,5 lassen sich seperat abschalten	SoSi, Stadt/Land, Frontblitzer Haupt-/3. Kennleuchte
2	AN/AUS	TASTEND	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	Taste 2 rastet nicht ein. Z.b. für Blitzmuster einzustellen.	Warnbalken, Tag-/Nacht, Verkehrsleitung, Blitzmuster
3	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS		ASW vorne / hinten, Umfeldb. Kennleuchte, Heizung
4	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	Taste 1 schaltet 2,4 mit. Taste 1,4 lassen sich seperat abschalten	Haupt-/ Nebenkennleuchte, Heckwarnanlage, ASW
5	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	Taste 1 schaltet 2 mit. Taste 1 lässt sich seperat abschalten	Salzsteuer inkl Kennleuchte, ASW und Umfeldbeleuchtung

MB5 Relaisstation

